

01. Ao se inserir no mercado de trabalho, o técnico de enfermagem precisa conhecer quais atividades pode exercer, considerando a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Lei nº 7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987). Sobre essa regulamentação, assinale a alternativa CORRETA sobre atribuição do técnico de enfermagem.

- (A) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- (B) Prescrição da assistência de Enfermagem.
- (C) Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.
- (D) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

02. “O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética...” (COFEN, 2017). Considerando a necessidade de o trabalho do técnico de enfermagem ser pautado na ética, de acordo com o que rege o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) É direito dos profissionais de Enfermagem manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição.
- (B) Respeitar, no exercício da profissão, a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é um direito do profissional.
- (C) Uma das penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em caso de infração do Código de Ética é a advertência verbal, que consiste na admoestação ao infrator, de forma pública, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- (D) Para a graduação e a imposição da penalidade, consideram-se: gravidade da infração; circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator.

03. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) aponta como atribuição do técnico de enfermagem:

- (A) realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
- (B) realizar procedimentos de Enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação.
- (C) realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal.
- (D) realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos.

04. O Sistema de Classificação de Risco ou Triagem de Manchester é uma ferramenta de avaliação de risco, utilizada nos serviços de urgência e de emergência mundialmente. A triagem no setor de urgência e de emergência é sempre baseada nos sinais e nos sintomas apresentados pelos pacientes, quando lhes são atribuídos uma cor, a depender da avaliação. Dessa forma, um paciente classificado com a cor amarela deverá receber atendimento dentro de quanto tempo?

- (A) Em até 10 minutos.
- (B) Em até 30 minutos.
- (C) Em até 60 minutos.
- (D) Em até 120 minutos.

05. Sobre a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente, seja mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (B) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (C) Quanto à organização, à direção e à gestão do SUS, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (D) Um dos princípios que regem o SUS é a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

06. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), que contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Sobre esses aspectos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e para propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e suas normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- (D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não têm representação no Conselho Nacional de Saúde.

07. Leia a sentença a seguir, preencha a lacuna com um dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) e assinale a alternativa a que corresponde:

“A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas.

_____ é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável (BRASIL, 2013).

- (A) Transversalidade.
- (B) Gestão autocrática.
- (C) Gestão estratégica.
- (D) Protagonismo.

08. Em relação aos cuidados de Enfermagem na administração de fármacos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O volume máximo que pode ser administrado no músculo deltoide é 2ml.
- (B) O volume máximo que pode ser administrado no tecido subcutâneo é 0,5ml.
- (C) São locais para aplicação no tecido subcutâneo: face posterior do antebraço, abdome entre os rebordos costais e as cristas ilíacas e região escapular.
- (D) Foram prescritos 125mg de vitamina C, via oral para paciente, mas só tem disponível comprimido de 500mg. Considerando que a diluição do comprimido será feita em 10 ml, deverão ser administrados 25ml da solução diluída. (considerar que o comprimido pode ser diluído).

09. Na sala de imunização, Manuel, técnico de enfermagem que trabalha na Unidade de Atenção Primária à Saúde administrou a vacina DTP em uma criança de 5 anos no vasto lateral da coxa, com agulha 13x4,5. Sabe-se que, nessa idade, o local é o deltoide, por via intramuscular com agulha 25x7. Tal profissional, que não estava capacitado para realizar vacinação, agiu com:

- (A) imperícia.
- (B) negligência.
- (C) imprudência.
- (D) omissão.

10. Sr. José, masculino, 50 anos, compareceu ao atendimento na emergência do Hospital Geral com hipótese diagnóstica de Acidente Vascular Cerebral. Ao verificar sinais vitais, o técnico de enfermagem identificou os seguintes parâmetros: PA: 180X120mmHg, P: 110 bpm, Temperatura axilar: 36,5°C e R: 38rpm. Considerando os parâmetros de sinais vitais do paciente adulto, assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à nomenclatura científica dos resultados apresentados:

- (A) hipotenso, bradicárdico, normotérmico e taquipneico.
- (B) hipertenso, normocárdico, normotérmico e taquipneico.
- (C) hipertenso, taquicárdico, hipotérmico e dispneico.
- (D) hipertenso, taquicárdico, normotérmico e taquipneico.

11. O pulso é um dos sinais vitais que precisa ser avaliado ao realizar o exame físico do paciente. Para verificarmos esse sinal vital, há algumas opções de local. Desses locais, qual corresponde à verificação do pulso localizado na parte posterior do Joelho?

- (A) Pulso apical.
- (B) Pulso poplíteo.
- (C) Pulso pedioso.
- (D) Pulso radial.

12. Karen, 15 anos, compareceu à unidade de saúde com suspeita de varicela. Como técnico de enfermagem, quais medidas de biossegurança deverão ser realizadas para evitar contaminação?

- (A) Apenas precauções respiratórias para aerossóis.
- (B) Apenas precauções respiratórias para contato.
- (C) Precauções para aerossóis e contato.
- (D) Precauções respiratórias para gotículas.

13. Sobre cuidado de Enfermagem ao paciente vítima de queimadura, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Algumas alternativas caseiras são indicadas para serem aplicadas na área acometida pela queimadura, tais como clara de ovo, creme dental, manteiga e pó de café, pois contribuem para o processo de recuperação da área afetada, pois as enzimas produzidas por essas substâncias aceleram o processo cicatricial da derme.
- (B) Deve-se fazer o resfriamento da área queimada, que pode ser alcançado por meio do uso de compressas em bebidas em soro fisiológico a 0.9% ou água à temperatura ambiente.
- (C) No que diz respeito ao atendimento inicial do paciente vítima de queimadura, não se deve remover as fontes de calor, tais como roupas e adornos, para evitar traumas na epiderme.
- (D) Em caso de queimaduras por água-viva, devem ser irrigadas com água-doce, devendo também ser aplicado gelo e orientar a não esfregar a área afetada.

14. Sobre atendimento pré-hospitalar do paciente vítima de trauma cranioencefálico, enumere a sequência das condutas essenciais para oferecer um atendimento adequado e para garantir a segurança da equipe no local do atendimento.

- () Análise da extensão das lesões e controle do ambiente com prevenção da hipotermia são as principais medidas realizadas.
- () Verificar se a vítima está respirando e, se necessário, iniciar as ventilações.
- () Avaliar circulação de sangue no paciente, tendo como parâmetro o pulso central.
- () Contenção da hemorragia externa grave.
- () Atendimento das vias aéreas e controle da coluna cervical.
- () Avaliação do estado neurológico do paciente.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (A) 6, 3, 4, 1, 2 e 5.
- (B) 3, 6, 4, 1, 2 e 5.
- (C) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- (D) 6, 2, 4, 5, 3 e 1.

15. Constantemente, o Ministério da Saúde institui políticas de atenção à saúde e à gestão do Sistema Único de Saúde. Dentre as inúmeras existentes, tem-se uma que objetiva a redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso, do atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco, implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, valorização do trabalho na saúde e na gestão participativa nos serviços. Trata-se da:

- (A) Política Nacional da Atenção Básica.
- (B) Política Nacional de Humanização.
- (C) Política Nacional de Promoção da Saúde.
- (D) Política Nacional de Atenção às Urgências.

16. A Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS que evidencia esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, afirma que:

- (A) nas novas ações do Ministério da Saúde, a Atenção Básica também passa a acolher pacientes com transtornos mentais em outras situações de vulnerabilidade, como aqueles que vivem nas ruas e também os que são egressos de unidades prisionais comuns.
- (B) foi criada uma nova modalidade de CAPS (IV AD) para funcionar 12 horas/noturno nas regiões de cracolândias, com equipe completa, incluindo psiquiatras e equipe de enfermagem de plantão.
- (C) O Ministério da Saúde começa a custear equipes multiprofissionais especializadas em Saúde Mental para atuar em ambulatórios, de maneira integrada à Atenção Básica e aos CAPS, ocupando um vazio assistencial que existia na Rede de Atenção Psicossocial, não apoiando o fechamento de ambulatórios.
- (D) na área da saúde indígena, o Ministério da Saúde publicou portaria que objetiva diminuir o financiamento de CAPS que atenda a pacientes dessa população, pois a prevalência de transtornos mentais nessa população teve uma redução significativa.

17. Leia a descrição a seguir apontada na Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS:

“Uma equipe composta por médico psiquiatra, psicólogo e assistente social, que deve prestar atendimento integrado e multiprofissional, por meio da realização de consultas e psicoterapia e que deverá ser lotada em ambulatórios gerais e especializados, policlínicas e ambulatórios de hospitais gerais e hospitais psiquiátricos (...) atendendo necessidades de complexidade intermediária entre a Atenção Básica e os CAPS”. A sentença citada se refere a qual serviço da Rede de Atenção Psicossocial?

- (A) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral.
- (B) Unidade Ambulatorial Especializada.
- (C) Hospital Psiquiátrico.
- (D) Hospital Dia.

18. De acordo com o art. 2 da Resolução nº 8, de 14 de agosto de 2019, a condição dos Hospitais de Custódia e o Tratamento Psiquiátrico conhecido como Manicômios Judiciários refletem uma total falência de um cuidado integral com vistas à reinserção da pessoa internada, devendo haver uma completa reestruturação do sistema, que deverá considerar, **EXCETO**:

- (A) o(a) portador(a) de transtornos mentais em conflito com a lei e considerado inimputável tem como pressuposto a necessidade de tratamento em dispositivos de saúde.
- (B) deve ser garantida a intervenção conjunta com as equipes da Rede de Atenção Psicossocial, a qual deve acontecer de forma regular e contínua, dependendo do tipo de instituição restritiva de liberdade onde se encontra o indivíduo.
- (C) em caso de restrição de liberdade, deve garantir a preservação dos direitos fundamentais a qualquer cidadã(o) além de ofertar um cuidado pautado na lógica da atenção psicossocial e orientado para a reinserção social desses indivíduos.
- (D) a internação compulsória, hoje apenas tipificada com vistas à medida de segurança, é uma evidente violação à Lei nº 10.216/2001, considerando os hospitais de custódia e o tratamento psiquiátrico.

19. Uma paciente com esquizofrenia afirma que seu filho de 9 anos está sendo molestado sexualmente pelo pai com quem vive em outro país, neste exato momento (tal fato, em si, não seria necessariamente impossível), mas, ao ser perguntada sobre como soube disso, ela refere que uma visão mental lhe revelou “a verdade”. Você, ao descrever essa situação na sua evolução, pode dizer que a paciente está com:

- (A) alucinações.
- (B) delírios.
- (C) agorafobia.
- (D) acatisia.

20. Alguns pacientes chegam à unidade de emergência de saúde mental ou até mesmo aos Centros de Atenção Psicossociais agudamente agitados, com risco iminente para si e para os outros. Assim, alguns pontos positivos são essenciais a serem considerados como condutas e percepções de Enfermagem nesse momento. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Quando o paciente se encontra agitado, precisa de observação constante e de isolamento, sempre acompanhado por membros da equipe, até que o tratamento emergencial se complete.
- (B) A postura do paciente não deve ser avaliada como sinal de alerta, mesmo que ele fale alto ou grite, faça comentários pejorativos e sua expressão facial esteja tensa.
- (C) O excesso de tensão não pode ser percebido por meio da rigidez da musculatura corporal. A exigência da perfeição e a atividade motora visível de irritabilidade não são marcas registradas desse momento emergencial.
- (D) Os movimentos devem ser rápidos, deve-se tocar o paciente, com aproximação brusca e fixação do olhar em direção a ele, mostrando domínio do profissional à situação.

21. A prevalência mundial de TDAH estimada em crianças e em adolescentes é de 3% a 8%. Embora o TDAH seja frequentemente diagnosticado durante a infância, não é raro o diagnóstico ser feito posteriormente. A sigla/abreviação TDAH significa:

- (A) Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (B) Transtorno da Disfunção Arterial/Hipotálamo.
- (C) Transtorno do Déficit de Atitude/Histeria.
- (D) Transtorno da Disfunção da Ansiedade/Humor.

22. O Ministério da Saúde, em 2018, lançou as Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento das Intoxicações por Agrotóxicos, as quais afirmam que, nas intoxicações agudas, as medidas de descontaminação externas e internas possuem um papel fundamental para a prevenção da absorção dos tóxicos. Sobre a descontaminação, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Na descontaminação ocular, deve-se lavar os olhos, mantendo um fluxo contínuo de água ou soro fisiológico, com as pálpebras abertas, a partir do canto interno do olho, em direção à lateral da face.
- (B) Na descontaminação ocular, nos casos de exposição de um único olho, a lavagem permanece igual, pois somente o procedimento de lavagem não tem risco de contaminar o olho não afetado.
- (C) Na descontaminação gástrica com carvão ativado, quanto mais tarde for aplicado, melhor a relação do tempo entre a exposição ao agente tóxico e a sua absorção.
- (D) É recomendável a realização rotineira de lavagem gástrica em pacientes intoxicados.

23. Atualmente, não é recomendada rotineiramente no departamento de emergência a indução de êmese como medida de suporte nas intoxicações agudas, uma vez que não há evidências de que melhore a evolução de pacientes intoxicados. Indução de êmese significa:

- (A) indução de evacuação.
- (B) indução de micção.
- (C) indução de sonolência.
- (D) indução de vômito.

24. O Ceará registrou 1.639 acidentes provocados por escorpiões, de janeiro a abril de 2022 (SESA, 2022). O CEATOX-Ceará descreve que os acidentes mais frequentes ocorrem com o *Tityus stigmurus*, conhecido como escorpião-amarelo-do-Nordeste. Sobre escorpionismo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A dor, instalação imediata em praticamente todos os casos, é o principal sintoma.
- (B) Na maioria dos casos, o tratamento específico consiste na administração do soro antiescorpiônico (SAEsc) ou soro antiaracnídico.
- (C) Após a picada, inicialmente, deve fazer torniquete ou curativo que feche o local.
- (D) O soro (quantidade de ampolas) deve ser administrado, variando de acordo com idade e peso.

25. Você como técnico(a) de enfermagem ao receber um prontuário observou que tem a cópia da Ficha de Notificação de Acidentes por Animais Peçonhentos. Ao ler atentamente, observou que, nos dados clínicos, há a presença de Manifestação Sistêmica Vagais que podem ser, nesse caso, **EXCETO**:

- (A) náuseas.
- (B) vômitos.

- (C) diarreia.
- (D) ptose.

26. Você, na sala de acolhimento de uma Unidade Básica de Saúde, recebeu um adolescente que mencionou que está sendo vítima de violência. Ciente das atitudes positivas de um bom profissional, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Garantir o direito à individualidade e à singularidade do adolescente.
- (B) Perguntar prontamente se um dos pais foi responsável pelo ocorrido.
- (C) Deve falar frases do tipo “isso não foi nada”, “não precisa chorar”.
- (D) Fazer questionamento e perguntar por que ele demorou tanto para dizer.

27. Quantos gramas de glicose tem em um frasco de 500 ml de soro glicosado (SG) em uma concentração de 10%?

- (A) 5g.
- (B) 50g.
- (C) 500g.
- (D) 5000g.

28. A Vancomicina é um antibacteriano muito utilizado. Você recebeu a prescrição contendo Vancomicina 1g que deve ser diluída em 200 ml de SF 0,9% e infundir em 2h. Quantas microgotas por minuto serão necessárias? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) 0,55 mgts/min.
- (B) 1,66 mgts/min.
- (C) 33,3 mgts/min.
- (D) 100 mgts/min.

29. Você está auxiliando na coleta dos testes para detecção da Covid-19. No momento, há vários exames com resultado Reagente/Detectado, e o paciente pergunta como deve proceder em relação ao isolamento e aos cuidados. Assinale a alternativa que contém as orientações corretas segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (2022).

- (A) Se você estiver assintomático, deve aguardar 10 dias em isolamento até novo teste.
- (B) Se você, no 7º dia de isolamento, estiver com sintomas, o teste é obrigatório.
- (C) Se você estiver, no 5º dia de isolamento, com sintomas, deve manter isolamento até o 7º dia.
- (D) Você deve manter as medidas normais ao sair do isolamento (até 10º dia) quando não tiver mais sintomas, sem necessidade do uso de máscaras nos locais onde não exigirem.

30. Uma das condutas em um atendimento de urgência e/ou emergência é o controle da hemorragia externa potencialmente fatal, sendo essa uma das etapas de avaliação do mnemônico (XABCDE). Seguindo a avaliação do mnemônico, a letra B caracteriza-se por:

- (A) controle do sangramento.
- (B) manejo da via aérea.
- (C) avaliação da respiração.
- (D) avaliação da circulação.