

01. O profissional de enfermagem deve exercer suas atividades de acordo com os princípios da ética e da bioética, respeitando o indivíduo, a família e a coletividade na sua integralidade. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, considera-se um DIREITO:

- (A) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional.
- (B) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- (C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (D) comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.

02. Uma das principais atribuições do técnico de enfermagem na UTI neonatal é a administração de medicamentos, que deve ser feita com bastante atenção. Marque o item correto acerca dessa temática.

- (A) Para realização de um medicamento endovenoso em recém-nascido (RN), não se faz necessária a lavagem das mãos, mas somente o uso de luvas.
- (B) Em casos de administração intramuscular, o técnico de enfermagem pode pedir ajuda, para os pais, para conter o RN.
- (C) Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento. Doses escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção redobrada.
- (D) O aprazamento das medicações deve seguir a rotina da Unidade e podem ser feitos em horários antes ou depois do previsto com tolerância de uma hora, com exceção dos antibióticos.

03. O RN necessita, em inúmeras situações, de um suporte de oxigênio e para tal, faz-se necessário o técnico de enfermagem ter conhecimento sobre a oxigenioterapia, uma vez que essa é uma das suas responsabilidades. Dessa forma, uma complicação da oxigenoterapia é:

- (A) Hipotermia.
- (B) Displasia Broncopulmonar.
- (C) Leucocitose.
- (D) Anemia.

04. A Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, dispõe sobre:

- (A) o funcionamento e a organização do Hospital-Dia como uma assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial em substituição dos hospitais psiquiátricos.
- (B) a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
- (C) a Rede de Atenção Psicossocial e sua redefinição da assistência voltada para pessoas com transtornos mentais.
- (D) o direito ao auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos por transtornos mentais egressos de internações.

05. Padrão de humor raivoso/irritável, de comportamento questionador ou índole vingativa, com duração de, pelo menos, seis meses define:

- (A) Transtorno de humor.
- (B) Transtorno de personalidade.
- (C) Transtorno compulsivo-agressivo.
- (D) Transtorno do opositor desafiante.

06. Os profissionais de Saúde apresentam dificuldades sobre quais situações de sua realidade cotidiana necessitam de intervenções em saúde mental. Marque a opção de cuidado que pode ser realizada pelo técnico de enfermagem nos mais diversos dispositivos de cuidado à pessoa com transtorno mental.

- (A) Proporcionar ao usuário um momento para pensar e refletir.
- (B) Escutar o usuário de forma racional, ponderando sua fala, uma vez que a verdade quase sempre está camuflada nesses pacientes.
- (C) Fornecer todo o suporte necessário, mesmo que cause dependência ao paciente.
- (D) Exercer uma comunicação rígida e firme, mostrando que o profissional de saúde é superior ao paciente.

07. O capítulo V, do Código de Ética de Enfermagem, versa sobre as infrações e penalidade. Acerca desse capítulo, marque o item correto.

- (A) Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- (B) A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se pelo Código de Enfermagem e pode causar prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
- (C) As infrações serão consideradas leves, moderadas e muito graves, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
- (D) É considerada circunstância atenuante o infrator ter confessado espontaneamente a autoria da infração.

08. O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado neonatal. Acerca do Método Canguru, marque o item correto.

- (A) Apesar dos inúmeros benefícios, o Método Canguru aumenta os riscos de infecção hospitalar devido ao contato precoce do RN com a mãe.
- (B) Aumenta a dependência da família com os cuidados prestados com o RN.
- (C) Reduz o tempo de separação entre mãe e o RN, mas provoca conflitos entre os profissionais de saúde e a família.
- (D) Reduz o estresse e a dor do recém-nascido e aumenta a qualidade do seu desenvolvimento neurocomportamental.

09. Dentre as medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea estabelecidas pela ANVISA, está a inserção de cateter periférico, que deve ser realizada de forma asséptica, sendo responsabilidade do técnico de enfermagem na UTI neonatal. Sobre essa temática, marque o item correto.

- (A) Para pacientes pediátricos, deve-se selecionar o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita, considerando as veias da mão, do antebraço e braço.
- (B) O sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico, com exceção de casos em que a veia não é visível, em que pode ser feita a palpação.
- (C) A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com tricotomizador elétrico ou lâminas de barbear.
- (D) Realizar o *flushing* e a aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão, caso o técnico de enfermagem suspeite de oclusão.

10. Apesar de as evidências mostrarem a importância da higienização das mãos para a interrupção da cadeia de transmissão das infecções relacionadas à assistência à saúde, muitos técnicos de enfermagem e outros profissionais de saúde ainda relutam em adotar essa prática de maneira correta. Acerca dessa temática, marque o item correto.

- (A) A duração da higienização das mãos deve ser entre 1 e 2 minutos.
- (B) Os agentes antissépticos utilizados para higienização das mãos devem ter ação antimicrobiana imediata e efeito residual ou persistente.
- (C) A higienização das mãos é indicada somente para os profissionais de saúde que prestam contato direto aos pacientes.
- (D) A higienização das mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde deve sempre ser feita com uso de preparação alcoólica e antisséptico degermante.

11. Sobre o processo de municipalização da saúde, marque o item correto.

- (A) Ocorre quando a gestão dos serviços de saúde foi transferida do governo federal para os governos estadual e municipal.
- (B) A gestão municipal, responsável pela contratação dos serviços de saúde, deve se restringir aos serviços públicos, não sendo possível a contratação do serviço particular.
- (C) A municipalização prioriza a concentração da gestão da saúde pública nos municípios, permitindo a cada município atuar conforme suas necessidades específicas.
- (D) Os municípios não podem divergir quanto às condutas da gestão pública dos serviços de saúde, uma vez que o governo federal tem a visão do todo e formula todas as políticas de saúde do Brasil.

12. A humanização do cuidado é um tema que vem sendo debatido há algum tempo na saúde pública, devido à sua necessidade nos diversos locais de prestação de serviços de saúde. Acerca do cuidado humanizado, pode-se afirmar que:

- (A) o cuidado humanizado inicia-se pela escuta ativa, no entanto, não se pode esquecer que o profissional de saúde detém o conhecimento necessário para a solução das condições de doença do indivíduo.
- (B) compreender o ser humano com necessidades biológicas, biopsicossociais e espirituais é fundamental para ofertar um cuidado de saúde humanizado.
- (C) o cuidado humanizado está na essência do ser humano e não tem relação com a ciência.
- (D) apesar das discussões sobre o cuidado humanizado, o governo federal nunca criou uma política específica de humanização, sendo essa uma lacuna que deve ser suprida.

13. Segundo a Lei nº 8.080, a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, a seguinte atividade:

- (A) saúde da mulher.
- (B) saúde indígena.
- (C) saúde do trabalhador.
- (D) saúde da população privada de liberdade.

14. A Atenção Domiciliar (AD) é redefinida pela Portaria nº 825 e existem situações que o paciente se torna inelegível para receber assistência da AD, como quando é:

- (A) paciente com necessidade de monitorização contínua.
- (B) paciente idoso acima de 80 anos.
- (C) paciente que tenha transtornos de saúde mental.
- (D) paciente que tenha alguma doença crônica há mais de 5 anos.

15. Dentre as atribuições do técnico de enfermagem, na UTI Neonatal, está a verificação dos sinais vitais, que é essencial para a tomada de condutas dos profissionais de saúde. Sobre os sinais vitais, marque o item correto.

- (A) Todo recém-nascido deve ser mantido em ambiente de termoneutralidade, ou seja, na faixa de temperatura ambiente na qual a taxa metabólica é máxima e a temperatura corporal sofre alteração na produção ou perda de calor.
- (B) A temperatura da sala da UTI Neonatal não tem importância, pois o RN deverá permanecer no berço aquecido.
- (C) A temperatura do RN deve ser controlada e deve-se manter entre 35,0°C e 37,9°C.
- (D) A hipotermia agrava ou favorece o desequilíbrio ácido-básico, o desconforto respiratório e a enterocolite necrosante em RN de muito baixo peso.

16. Segundo a Portaria de nº 2.436, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, considera-se um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- (A) a territorialização.
- (B) a resolutividade.
- (C) a equidade.
- (D) a participação na comunidade.

17. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) possuem diferentes modalidades e são pontos de atenção estratégicos voltados para o atendimento de pessoas que sofrem de transtorno mental. Acerca das normas, funcionamento e bases do cuidado do CAPS, julgue as afirmativas e marque o item correto.

(___) Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar.

(___) As ações dos CAPS são realizadas de forma coletiva e individual e acontecem no espaço do CAPS, uma vez que, se realizadas em outros territórios da comunidade, podem expor os participantes.

(___) No CAPS há uma sala de medicamentos voltada para administração de medicamentos oral e endovenosa, os quais podem ser aplicados pelo técnico de enfermagem mediante receita médica.

(___) O CAPS III atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 70 mil habitantes.

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

18. Um aspecto que merece atenção na assistência de enfermagem na Unidade de Neonatologia é a perda de água que o RN pode sofrer. Marque o item que corresponde a um fator que pode colaborar para essa perda de água.

- (A) Prematuridade extrema.
- (B) Plástico em berço de calor.
- (C) Umidificação.
- (D) Proteger a cabeça do RN com gorro.

19. A reanimação cardiopulmonar do RN em sala de parto configura-se como um aspecto ético que envolve conflitos e dúvidas. Considerando tal temática, marque o item correto.

- (A) A decisão de reanimar o RN é tomada pelo profissional médico, não cabendo aos demais membros da equipe intervir nessa decisão.
- (B) A interrupção da reanimação só pode ser realizada após 10 minutos de assistolia na vigência de reanimação adequada.
- (C) A idade gestacional não pode ser utilizada como parâmetro para auxiliar na decisão de reanimar ou não o RN.
- (D) A decisão de reanimar o RN pode esperar alguns minutos, pois o retardo em pouco tempo não tem implicação na morbimortalidade do RN.

20. Na UTI Neonatal, muitos recém-nascidos (RN) estão sob uso de ventilação mecânica, necessária para auxiliá-los na otimização da função respiratória. Sobre essa temática, marque o item correto.

- (A) A finalidade da ventilação mecânica está na melhora da oxigenação e aumento da retenção de CO₂.
- (B) As complicações da ventilação mecânica invasiva são poucas e, por isso, é o método de escolha para otimizar a função ventilatória.
- (C) O OXYHOOD ou Capacete, método de ventilação invasiva, permite ao RN receber o ar aquecido e umidificado, por meio de uma administração contínua, com flutuações mínimas nos níveis de oxigênio.
- (D) O CPAP é definido como um modo de ventilação não invasivo que fornece uma mistura de oxigênio e ar comprimido sobre pressão contínua nas vias aéreas, durante a fase expiratória, com o intuito de aumentar a capacidade residual pulmonar e reduzir a resistência vascular pulmonar.

21. Independente da modalidade ventilatória que o RN está recebendo, seja invasiva ou não, a equipe de enfermagem deve se atentar para oferecer cuidados específicos, a fim de garantir a eficácia do suporte ventilatório. Dentre esses cuidados gerais, pode-se citar:

- (A) atentar à saturação periférica de oxigênio, pois RN com FiO₂ maior que 21% deve manter saturação periférica de 80-94%.
- (B) manter umidificação e congelamento dos gases ofertados.
- (C) manter vias aéreas pérvias.
- (D) evitar manter os níveis de oxigênio estáveis.

22. De acordo com a Lei nº 8.142, existem diversas condições para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam os recursos. Dentre essas está:

- (A) possuir um Fundo de Investimento.
- (B) ter um plano de saúde.
- (C) possuir uma Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de quatro anos para sua implantação.
- (D) possuir um plano quinquenal previsto em lei.

23. As formas de terapia mais utilizadas no tratamento da hiperbilirrubinemia indireta compreendem a fototerapia. Acerca da fototerapia, marque o item correto.

- (A) A proximidade excessiva da fonte pode causar queimaduras e, por isso, é importante respeitar as orientações dos fabricantes.
- (B) A eficácia da fototerapia depende da superfície corpórea exposta à luz, mas não tem relação com o comprimento de onda da luz e da irradiância espectral.
- (C) Deve-se verificar a temperatura de hora em hora, com o objetivo de evitar a hipertermia.
- (D) Proteger os olhos com um pano, a fim de evitar a radiação ocular.

24. Uma das principais complicações do RN internado na UTI é a hipoglicemia e a equipe de enfermagem deve agir rapidamente para evitar um desfecho desfavorável. Sobre essa temática, marque o item correto.

- (A) A hipoglicemia é complicação exclusiva de RN que nasce com peso acima de 4 Kg.
- (B) O RN com hipoglicemia pode ser assintomático ou sintomático, apresentando, entre os vários sintomas, letargia, sucção débil, choro anormal e hipotonia.
- (C) Ao RN que apresentou hipoglicemia nas primeiras 24 horas de vida, deve-se prescrever o leite em fórmula para evitar futuros episódios, suspendendo a amamentação durante o tratamento da hipoglicemia.
- (D) A triagem em todo RN para hipoglicemia deve ser realizada nas primeiras 48 horas de vida, a cada 6 horas.

25. No final da década de 80, a reforma psiquiátrica introduziu no campo da saúde mental novas abordagens ao sofrimento psíquico no cuidado ao portador de transtorno mental. Dentre as novas tecnologias de cuidado, aparece o conceito de reabilitação psicossocial. Acerca dessa temática, marque o item correto.

- (A) A reabilitação psicossocial considera o sujeito como responsável pelo seu transtorno e centraliza o tratamento no indivíduo.
- (B) A reabilitação psicossocial é vista como uma modalidade de tratamento para ser empregada após a alta do tratamento convencional e tem como objetivo principal a promoção da saúde mental.
- (C) A reabilitação psicossocial pode ser compreendida como um processo que permite a abertura de espaços para negociação entre o paciente, família, profissional, comunidade circundante e rede de apoio social.
- (D) O principal objetivo da reabilitação psicossocial é a reorganização estrutural da rede de atenção à pessoa com transtorno mental.

26. O recém-nascido (RN) de baixo peso necessita de cuidados ainda maiores na UTI Neonatal, tornando-se imprescindível oferecer cuidados de acordo com as respostas comportamentais e fisiológicas, visando à estabilidade e ao bom desenvolvimento do RN. Acerca dos cuidados de enfermagem dispensados ao RN de baixo peso, considera-se correto:

- (A) realizar o procedimento programado, mesmo que o RN esteja chorando, para não atrasar a rotina de cuidados.
- (B) evitar falar com o RN antes, durante e após o procedimento, pois ele não compreende.
- (C) executar o procedimento em etapas, permitindo a recuperação fisiológica e comportamental do RN.
- (D) sempre chamar os pais para consolar o RN, pois essa não é uma atribuição do técnico de enfermagem.

27. A assistência de enfermagem prestada ao RN com prematuridade extrema necessita de maior atenção e cuidado, considerando a sua condição de gravidade. Acerca dessa temática, marque o item correto.

- (A) Considera-se prematuridade extrema o RN que ao nascer possui idade gestacional menor do que 32 semanas.
- (B) A prematuridade extrema e o baixo peso extremo, somados às dificuldades de nutrição no período neonatal, têm efeito negativo de longa duração no crescimento do RN.
- (C) Apesar de grave, a prematuridade extrema não tem impacto no controle térmico.
- (D) Após alta hospitalar, o RN com prematuridade extrema deve ser acompanhado pela atenção especializada por, no mínimo, 6 meses.

28. Apesar da situação pandêmica atual, na qual infecção pela COVID-19 está controlada, ainda existem novos casos e os profissionais de saúde devem ter conhecimento da prevenção e tratamento dessa infecção viral, sobretudo em recém-nascidos (RN). Acerca da COVID-19, marque o item correto.

- (A) O RN não é considerado grupo de risco, visto que a infecção por COVID-19 não tem relevância clínica e epidemiológica em crianças.
- (B) Com o controle da COVID-19, pais com sintomas gripais podem visitar os RN sem restrição.
- (C) Em caso de um RN na UTI Neonatal ser diagnosticado com COVID-19, deve-se suspender as visitas de toda a Unidade, testar todos os RN e iniciar antibiótico profilático para todos os RN da unidade.
- (D) As complicações mais comuns da COVID-19 são síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e, em crianças, deve-se atentar para os batimentos de asa nasal, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

29. Sabe-se que a principal complicação e mais grave desfecho da infecção por COVID-19 em RN é uma parada cardiorrespiratória. Sobre essa temática, marque o item correto.

- (A) A maioria dos RN não requer pinçamento imediato do cordão umbilical ou ressuscitação e pode ser avaliada e monitorada durante o contato pele com pele com a mãe no nascimento.
- (B) Uma diminuição na frequência cardíaca é o indicador mais importante de ventilação e de resposta eficazes às intervenções de ressuscitação.
- (C) A prevenção da hipotermia não é um foco importante para a ressuscitação neonatal.
- (D) As compressões e a administração de epinefrina são a prioridade em RN que precisam de suporte depois do nascimento.

30. Os princípios básicos da Bioética dão subsídios para a resolução de dilemas éticos que emergem da prática da assistência à saúde. O princípio que garante as escolhas pessoais do paciente e afirma que esses devem ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão é chamado:

- (A) Não maleficência.
- (B) Justiça.
- (C) Beneficência.
- (D) Autonomia.