

01. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), assinale a alternativa que contém um direito do técnico de enfermagem.

- (A) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- (B) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e à segurança do paciente.
- (C) Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
- (D) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.

02. Considera-se infração ética e disciplinar a ação, a omissão ou a conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Para a graduação da penalidade e a respectiva imposição, são avaliados:

- (A) a gravidade da infração; as circunstâncias agravantes da infração; o dano causado e o resultado; os antecedentes do infrator.
- (B) a gravidade da infração; as circunstâncias atenuantes da infração; o dano causado e o resultado; os antecedentes do infrator.
- (C) a gravidade da infração; as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; o dano causado e o resultado; os antecedentes do infrator.
- (D) a gravidade da infração; as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; o resultado do dano causado; os antecedentes do infrator.

03. Consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. A qual penalidade prevista no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem essa definição se refere?

- (A) Suspensão.
- (B) Advertência verbal.
- (C) Cassação.
- (D) Multa.

04. Segundo a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, em seu artigo 12, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio e participa no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe, especialmente,

- (A) elaborar a prescrição da assistência de enfermagem.
- (B) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro e do auxiliar de enfermagem.
- (C) participar da orientação e da supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- (D) coordenar as atividades do auxiliar de enfermagem.

05. Durante o plantão na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, a técnica de enfermagem Lucíola foi orientada pela enfermeira a avaliar a estabilidade clínica do recém-nascido antes de colocá-lo em posição canguru. No entanto, devido à agitação do plantão, Lucíola não verificou os sinais vitais do RN antes de colocá-lo no colo da mãe, o que gerou uma taquicardia e uma pequena queda da saturação de oxigênio. Essa ação de não realizar um cuidado prescrito ou não apresentar conduta esperada para a situação é conhecida como:

- (A) Imprudência.
- (B) Negligência.
- (C) Imperícia.
- (D) Dolo.

06. Assinale a alternativa que indica a situação que envolve a inaptidão, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão.

- (A) Imperícia.
- (B) Imprudência.
- (C) Negligência.
- (D) Erro.

07. São considerados princípios bioéticos, **EXCETO**:

- (A) Autonomia.
- (B) Justiça.
- (C) Beneficência.
- (D) Solidariedade.

08. A Humanização, como uma política transversal, supõe necessariamente que sejam ultrapassadas as fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder que se ocupam da produção da saúde. Desse modo, humanizar inclui, dentre outros aspectos:

- (A) oferta de atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com tecnologias duras.
- (B) melhoria dos ambientes de cuidado, sem considerar as condições de trabalho dos profissionais.
- (C) aumento do grau de corresponsabilidade dos diferentes atores que constituem a rede SUS.
- (D) investimento em educação dos trabalhadores de saúde, priorizando métodos tradicionais.

09. A Posição Canguru tem como objetivos, **EXCETO**:

- (A) proporcionar ao recém-nascido e a seus pais o contato pele a pele.
- (B) oferecer ao recém-nascido a sensação de proteção e de vínculo.
- (C) favorecer à mãe/pai competência para cuidar de seu filho.
- (D) estabelecer uma rotina de acolhimento à mãe no primeiro encontro com seu filho na Unidade Neonatal.

10. É um dispositivo utilizado na assistência ventilatória invasiva:

- (A) Oxyhood.
- (B) Cânula endotraqueal.
- (C) Cânula nasal ou cateter tipo óculos.
- (D) CPAP.

11. Assinale a alternativa que reúne dois cuidados específicos de enfermagem ao bebê em CPAP nasal.

- (A) Certificar-se de que a umidificação e o aquecimento dos gases estão adequados (36°C); e manter sonda gástrica aberta para descompressão do estômago (exceto quando o RN estiver sendo alimentado).
- (B) Observar distensão gástrica; e ajustar os dois lados do circuito de tubos à face e à cabeça do RN, mantendo a cânula nasal próxima ao septo nasal.
- (C) Realizar proteção de partes moles da narina e do septo com hidrocoloide; e esvaziar periodicamente a água condensada no circuito, podendo retorná-la ao copo umidificador.
- (D) Escolher o tamanho apropriado da pronga nasal de acordo com o peso e a idade gestacional do RN; e esvaziar periodicamente a água condensada no circuito, podendo retorná-la ao copo umidificador.

12. A Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. Para efeitos dessa portaria, considera-se:

I. _____: Modalidade de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e de tratamento de doenças, reabilitação, palição e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados.

II. _____: Serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e pela operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e das Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).

III. _____: Pessoa(s), com ou sem vínculo familiar com o usuário, apta(s) para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverá(ão) estar presente(s) no atendimento domiciliar.

Está correto o item:

- (A) Serviço de Atendimento Domiciliar, Atenção Domiciliar, Cuidador.
- (B) Atenção Domiciliar, Serviço Domiciliar, Profissional de Saúde.
- (C) Atenção Domiciliar, Serviço de Atenção Domiciliar, Cuidador.
- (D) Serviço de Atenção Domiciliar, Atenção Domiciliar, Profissional de Saúde.

13. Todos os profissionais da Atenção Básica podem realizar ações terapêuticas comuns, nos mais diversos dispositivos de cuidado, para promoção da saúde mental. Assinale a alternativa que reúne algumas dessas ações.

- (A) Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir, exercer boa comunicação e exercitar a habilidade da empatia.
- (B) Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer, acolher o usuário e suas queixas emocionais como ilusórias.
- (C) Oferecer suporte à medida que torne o usuário dependente do serviço, exercer boa comunicação e dar preferências a abordagens centradas na doença.
- (D) Exercer boa comunicação, reconhecer os modelos de entendimento do usuário e dar preferências a abordagens centradas na doença.

14. Quadros psicóticos primários em jovens, principalmente a esquizofrenia, podem se iniciar com períodos de retração social e queda do rendimento escolar. Sobre esse assunto, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

I. (___) Esse comportamento deve estar acompanhado de delírios ou alucinações.

II. (___) Alucinações são crenças, verossímeis ou não, que são mantidas pela pessoa com uma convicção de que não é compartilhada pelos seus próximos.

III. (___) Os delírios são alterações da sensopercepção do real, vividas como reais pela pessoa.

IV. (___) As alucinações mais frequentes são auditivas. As pessoas também podem apresentar desorganização ou infantilização do discurso e do comportamento.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

15. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e destaca a Atenção Básica como primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde. A respeito dessa política, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- (B) Considera e inclui as especificidades locais, ressaltando a dinamicidade do território e a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas.
- (C) Considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção individual, incorporar as ações de vigilância em saúde e em prevenção e o controle de violência, bem como a restauração da saúde.
- (D) Destaca o desafio de superar compreensões simplistas, nas quais, entre outras, há dicotomia e oposição entre a assistência e a promoção da saúde.

16. Marque o item que reúne os três princípios da Atenção Básica segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.

- (A) Integralidade, Regionalização e Hierarquização.
- (B) Equidade, Integralidade e Resolutividade.
- (C) Longitudinalidade, Universalidade e Integralidade.
- (D) Universalidade, Equidade e Integralidade.

17. Sobre os aspectos éticos da assistência ao recém-nascido na sala de parto, deve-se considerar que:

- (A) a idade gestacional é conhecida de maneira precisa em uma parcela significativa dos nascimentos.
- (B) não é prudente que a reanimação seja instituída se o diagnóstico da idade gestacional não estiver previamente estabelecido.
- (C) a interrupção da reanimação só pode ser realizada após 30 minutos de assistolia na vigência de reanimação adequada.
- (D) retardar o início dos procedimentos de reanimação neonatal pode resultar em lesões pelo estresse ao frio, na hipoglicemia, na hipotensão e na hipoxemia, aumentando sua morbidade e mortalidade.

18. Assinale um procedimento realizado para detecção de incompatibilidade sanguínea materno-fetal.

- (A) Administração de 1mg de vitamina K por via intramuscular.
- (B) Coleta de sangue da mãe e do cordão umbilical.
- (C) Instilação de uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho.
- (D) Realização do teste rápido para anti-HIV.

19. São cuidados de enfermagem ao recém-nascido em fototerapia:

- I. Monitorar alterações cutâneas.
- II. Verificar a superfície da pele exposta à luz.
- III. Utilizar proteção ocular opaca.
- IV. Suspende aleitamento materno.
- V. Observar sinais de desidratação.
- VI. Evitar mudança de decúbito.

Estão CORRETOS:

- (A) Todos os itens.
- (B) Quatro itens, apenas.
- (C) Cinco itens, apenas.
- (D) Três itens, apenas.

20. A adaptação do recém-nascido à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal pode ocorrer por meio de medidas de cuidado promovidas pela equipe de enfermagem. Indique uma medida que **NÃO** é recomendada para essa adaptação.

- (A) Promover o equilíbrio térmico.
- (B) Controlar a luminosidade e os ruídos.
- (C) Aumentar os estímulos.
- (D) Monitorar os sinais vitais e a umidade.

21. No que se refere à assistência de enfermagem aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), em ambiente hospitalar, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus podem gerar aerossóis, como intubação ou aspiração traqueal, ventilação invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, dentre outros.
- (B) Os pacientes com sintomas de infecções respiratórias devem utilizar máscara N95 ao chegar, até o isolamento, assim como durante remoções de uma área a outra.
- (C) A precaução-padrão deve ser utilizada para todos os pacientes internados e não obrigatoriamente para casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus.
- (D) Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA. Caso não haja local para isolamento, colocar o paciente em um quarto com portas e janelas abertas.

22. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das seguintes ações, **EXCETO**:

- (A) vigilância sanitária.
- (B) vigilância epidemiológica.
- (C) saúde do trabalhador.
- (D) segurança do paciente.

23. Na execução do processo de enfermagem, os técnicos de enfermagem auxiliam os enfermeiros em todas as etapas, desde a coleta de dados à avaliação. Assinale uma atribuição do técnico de enfermagem nesse processo.

- (A) Auxiliar no estabelecimento de metas realistas e mensuráveis junto ao paciente.
- (B) Elaborar padrões escritos para a prática de enfermagem.
- (C) Aplicar a teoria de enfermagem aos métodos utilizados para a solução de problemas reais ou potenciais de saúde, individuais ou de grupos.
- (D) Propor novas categorias de diagnósticos a serem analisados e aprovados.

24. De acordo com a Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, a equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 (vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em regime de atendimento intensivo, será composta por:

- (A) 01 (um) médico com formação generalista; 01 (um) enfermeiro; 03 (três) profissionais de nível superior dentre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; e 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.
- (B) 01 (um) médico com formação em saúde mental; 01 (um) enfermeiro; 03 (três) profissionais de nível superior dentre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; e 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.
- (C) 01 (um) médico com formação em saúde mental; 01 (um) enfermeiro; 04 (quatro) profissionais de nível superior dentre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; e 03 (três) profissionais de nível médio dentre as seguintes categorias profissionais: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.
- (D) 01 (um) médico com formação em saúde mental; 01 (um) enfermeiro; 03 (três) profissionais de nível superior dentre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; e 06 (seis) profissionais de nível médio dentre as seguintes categorias profissionais: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.

25. São cuidados indicados na assistência de enfermagem a pessoas com transtorno de pânico:

- (A) realizar o acolhimento da pessoa de maneira empática, com escuta ativa, e observar as questões de segurança do paciente, para evitar riscos.
- (B) tranquilizar o paciente, evitando contato visual e corporal, e mostrar que está no local para acolhê-lo.
- (C) mostrar-se compreensível e reforçar que essa crise tem caráter permanente, indicando, assim, medidas não farmacológicas.
- (D) estimular a pessoa a realizar a respiração de forma curta e rápida, com movimentos de inspiração e de expiração que podem contribuir para a cessação de sintomas graves na crise.

26. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Em seu artigo 4, determina que, para receberem os recursos, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com as seguintes fontes, **EXCETO**:

- (A) Fundo de Saúde.
- (B) Conselho de Saúde.
- (C) Plano de Saúde.
- (D) Secretaria de Saúde.

27. Os procedimentos básicos de enfermagem envolvem técnicas que podem ser implementadas pela equipe de enfermagem sob supervisão do enfermeiro. A condução das técnicas deve ser fundamentada na literatura e resguardar a segurança do profissional e do paciente. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica o nome do processo que visa reduzir ou inibir o crescimento de microrganismos na pele ou nas mucosas.

- (A) Assepsia.
- (B) Antissepsia.
- (C) Esterilização.
- (D) Desinfecção.

28. As crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) são de fácil reconhecimento tanto nas clínicas, escolas ou no seu domicílio. É de suma importância esclarecer que a desatenção, a hiperatividade ou a impulsividade ao aparecer isoladamente trazem grandes consequências na vida dessas crianças nas suas relações com os pais e/ou responsáveis, colegas e amigos. O enfermeiro, por sua vez, deve ser conhecedor da família e precisa ter seu foco de cuidado nela, buscando prevenir e promover a saúde. Uma das orientações a serem dadas à família da criança com TDHA é:

- (A) desenvolver a capacidade de discernir entre problemas que resultam de incapacidade e problemas que resultam de recusa ativa em obedecer a ordens.
- (B) ter o cuidado para que seus pedidos sejam sempre atendidos.
- (C) ter compreensão que somente a punição diminuirá os sintomas de TDAH.
- (D) reagir aos limites de seu filho de maneira positiva e passiva.

29. O Código de Ética da Enfermagem determina que os profissionais devam ter conhecimento dos preceitos da ética da enfermagem. Dessa forma, saberão como agir e portar-se em diferentes situações, respeitando sempre a dignidade das pessoas e honrando sua profissão. No caso em que um profissional de enfermagem for questionado sobre fato de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, como ele deve proceder?

- (A) Solicitar ajuda do médico da equipe.
- (B) Revelar todas as informações necessárias às partes interessadas.
- (C) Solicitar autorização verbal do paciente para liberar as informações, independentemente de como serão divulgadas.
- (D) Manter o sigilo.

30. É obrigação do profissional registrar no prontuário e em outros documentos os dados e as informações indispensáveis ao cuidado do paciente. O profissional de enfermagem deve escrever de maneira objetiva e clara, na ordem cronológica, com letra legível e sem rasuras. São documentos utilizados para o registro da assistência de enfermagem, **EXCETO**:

- (A) Livro de passagem de plantão.
- (B) Folha de anotações de enfermagem.
- (C) Folha de prescrição médica.
- (D) Prontuário do paciente.