

## LÍNGUA PORTUGUESA

- 01 Um advogado tinha doze filhos, precisava sair da casa onde morava e alugar outra, mas não conseguia por causa do  
02 monte de crianças.
- 03 Quando ele dizia que tinha doze filhos, ninguém queria alugar, porque sabiam que a criancada iria destruir a casa, e  
04 ele não podia dizer que não tinha filhos, não podia mentir; afinal os advogados não mentem. Ele estava ficando  
05 desesperado, o prazo para se mudar estava se esgotando.
- 06 Daí teve uma ideia: mandou a mulher ir passear no cemitério com onze dos filhos.
- 07 Pegou o filho que sobrou e foi ver casas junto com o agente da imobiliária. Gostou de uma, e o agente perguntou  
08 quantos filhos ele tinha. Ele respondeu que tinha doze.
- 09 Daí o agente perguntou: "Mas onde estão os outros?".  
10 E ele respondeu, com um ar muito triste: "Estão no cemitério, junto com a mamãe deles".  
11 E foi assim que ele conseguiu alugar uma casa sem mentir...  
12  
13 MORAL: A inteligência faz a diferença; não é necessário mentir, basta escolher as palavras certas.

Adaptado de <https://www.facebook.com/diariojurista/posts/584960891622563>. Acesso em 02/03/2020.

**01.** No trecho "**Ele respondeu que tinha doze**" (l. 08), contam-se quantas vogais e quantas semivogais?

- (A) 11 vogais e 01 semivogal.  
(B) 10 vogais e 01 semivogal.  
(C) 09 vogais e 02 semivogais.  
(D) 08 vogais e 02 semivogais.

**02.** Analise este trecho "**afinal os advogados não mentem**" (l. 04). Entre as opções seguintes, qual grupo destacado exerce a mesma função sintática de "**os advogados**"?

- (A) "**Pegou o filho que sobrou**" (l. 07).  
(B) "**Ele respondeu que tinha doze**" (l. 08).  
(C) "**basta escolher as palavras certas**" (l. 13).  
(D) "**precisava sair da casa onde morava**" (l. 01).

**03.** Assinale a afirmação que NÃO tem correspondência com o conteúdo do texto em análise.

- (A) O número de filhos do advogado representava um obstáculo para ele mudar de domicílio.  
(B) A última resposta do advogado representava uma verdade planejada por ele próprio.  
(C) Inexistia a necessidade de o advogado mentir a respeito da quantidade de filhos.  
(D) Alugar uma casa tendo doze filhos poderia constituir a destruição desse imóvel.

**04.** Quanto às orações constantes do primeiro parágrafo (l. 01 e 02), é correto afirmar que NÃO existe oração:

- (A) subordinada adverbial nesse trecho.  
(B) substantiva nesse fragmento do texto.  
(C) subordinada adjetiva nessa passagem.  
(D) coordenada assindética nesse excerto.

**05.** Com relação à posição do acento tônico, no trecho "**Estão no cemitério, junto com a mamãe deles**" (l. 10), assinale a opção INCORRETA.

- (A) Tem-se um proparoxítono.  
(B) Existem monossílabos átonos.  
(C) Existem duas palavras oxítonas.  
(D) Há quatro vocábulos proparoxítonos.

**06.** O numeral "**doze**" (l. 01) é classificado como:

- (A) ordinal.  
(B) cardinal.  
(C) fracionário.  
(D) multiplicativo.

**07.** No fragmento textual "**e o agente perguntou quantos filhos ele tinha**" (l. 07 e 08), os verbos "perguntar" e "ter" estão flexionados, respectivamente, nos pretéritos:

- (A) imperfeito e mais-que-perfeito do indicativo.  
(B) mais-que-perfeito e perfeito do indicativo.  
(C) imperfeito e perfeito do indicativo.  
(D) perfeito e imperfeito do indicativo.

**08.** Em "**ninguém queria alugar, porque sabiam que a criancada iria destruir a casa**" (l. 03), a conjunção "**porque**" exprime a relação semântica de:

- (A) causa.  
(B) tempo.  
(C) condição.  
(D) finalidade.

**09.** O advogado, quando disse ao agente imobiliário que "**Estão no cemitério, junto com a mamãe deles**" (l. 10), queria que o agente acreditasse que sua mulher e seus outros filhos:

- (A) gostavam de passear no cemitério.  
(B) deveriam visitar um túmulo.  
(C) tinham ido passear lá.  
(D) haviam morrido.

**10.** As palavras "**cemitério**" (l. 06) e "**imobiliária**" (l. 07) são acentuadas graficamente, uma vez que:

- (A) são paroxítonas terminadas em ditongo crescente oral.  
(B) todas as proparoxítonas reais devem ser acentuadas.  
(C) as vogais tônicas estão pospostas a um hiato.  
(D) terminam em ditongo decrescente nasal.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11.** Para identificação e localização de alterações durante o exame clínico odontológico, classificou-se a porção coronária dos dentes em faces. Assinale a alternativa que corresponde às faces livres:

- (A) lingual e mesial.  
(B) distal e lingual.  
(C) vestibular e palatina.  
(D) palatina e distal.

**12.** De acordo com a estrutura dentária, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A dentina possui a estrutura mais dura e densamente mineralizada.
- (B) O cimento é translúcido e responsável pelo brilho do dente.
- (C) A dentina é a estrutura responsável pela coloração do dente.
- (D) O órgão pulpar é organizado em túbulos e em canalículos os quais desempenham papel importante na condução de estímulos externos.

**13.** Os molares inferiores são inervados pelos ramos do nervo:

- (A) infraorbital.
- (B) mental.
- (C) maxilar.
- (D) alveolar inferior.

**14.** O nervo craniano responsável pela sensibilidade facial é o:

- (A) facial.
- (B) trigêmeo.
- (C) acessório.
- (D) glossofaríngeo.

**15.** Qual bactéria demonstra uma maior associação com as doenças periodontais destrutivas?

- (A) *Porphyromonas gingivalis*.
- (B) *Streptococcus mutans*.
- (C) *Actinomyces*.
- (D) *Peptostreptococcus*.

**16.** *Streptococcus mutans* é a principal espécie em biofilme dentário humano relacionado com a etiopatogenia da cárie. Assinale a característica que pode ser relacionada à capacidade dos *Streptococcus mutans* de produzir lesões cariosas:

- (A) produção de subproduto da sacarose gerador de mau hálito.
- (B) indução à formação de língua saburrosa ou língua pilosa negra em pacientes imunocomprometidos.
- (C) síntese de polissacarídeos insolúveis no metabolismo da sacarose.
- (D) colonização de superfícies dentárias e linguais.

**17.** Em relação ao controle da infecção cruzada na prática odontológica, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O procedimento de higienização das mãos deve ser realizado somente após do uso das luvas, diminuindo assim a sua contaminação.
- (B) Na antisepsia das mãos, pode-se utilizar produtos à base de iodopovidine, álcool 70% e hipoclorito de sódio a 1%.
- (C) A limpeza dos artigos é fundamental antes de serem submetidos a um meio esterilizante, pois a presença de sangue, de saliva e de gorduras cria um ambiente protetor dificultando a esterilização.
- (D) A toalha de pano para secagem das mãos ou dos materiais não constitui um meio de contaminação cruzada.

**18.** Na prática odontológica, alguns conceitos devem ser abordados pelo Técnico em Higiene Dental para evitar a infecção cruzada. Assim, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As películas das radiografias após o processamento devem ser desinfetadas com álcool a 70% antes do arquivamento no prontuário.
- (B) Infecção cruzada consiste na transmissão de agentes infecciosos entre paciente e paciente ou entre paciente e equipe odontológica.
- (C) Os conhecimentos básicos acerca de transmissão das infecções cruzadas odontológicas são de responsabilidade somente do cirurgião-dentista, pois este é mais susceptível do que o restante da equipe odontológica.
- (D) O dique de borracha é recomendado somente durante os procedimentos endodônticos.

**19.** Marque a alternativa que representa materiais considerados artigos críticos e que podem ser reprocessados para uso na Odontologia.

- (A) Espelho bucal, sonda exploradora e pinça clínica.
- (B) Descolador de Molt, curetas periodontais, alavanca reta.
- (C) Seringa descartável, seringa carpule, bandeja.
- (D) Sugador cirúrgico descartável, agulhas de sutura, fio de sutura.

**20.** O processamento do instrumental odontológico referente aos artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização. Assinale a alternativa que corresponde à desinfecção.

- (A) É a remoção física dos resíduos e a redução do número de microrganismos de determinada área.
- (B) É a eliminação de todos os microrganismos, esporos, bactérias, fungos e protozoários de determinada área.
- (C) É o processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos inanimados e de superfícies, com exceção de esporos bacterianos.
- (D) É o conjunto de procedimentos padronizados que visam minimizar o risco de contaminação de pessoas e do ambiente.

**21.** A indicação para a prescrição de soluções de bochecho com clorexidina a 0,12% na Odontologia tem a função de:

- (A) remineralizar o esmalte em paciente com refluxo.
- (B) estimular a salivagem em casos de xerostomia.
- (C) agir como antisséptico químico com ação antifúngica e antibacteriana.
- (D) corar a placa bacteriana no procedimento de evidênciação.

**22.** A ergonomia é o estudo da relação e das normas estabelecidas entre o indivíduo e o ambiente de trabalho no qual está inserido. Estuda as mais variadas posições adaptativas no meio de trabalho a fim de auxiliar na diminuição de lesões causadas pela inadequação das posições e no uso de músculos e de articulações erroneamente. Qual alternativa representa uma prática ergonômica no consultório odontológico pelos profissionais:

- (A) sentar-se com as plantas dos pés apoiadas nos pés do mocho.
- (B) sentar-se no mocho com as costas eretas e afastadas do encosto.
- (C) realizar muitos movimentos tipo 5.
- (D) manter os braços próximos ao corpo.

**23.** Antes de qualquer procedimento cirúrgico, o cirurgião-dentista deve realizar a antisepsia da pele. A solução indicada em casos de paciente alérgico ao iodo é:

- (A) polivinilpirrolidona a 5%.
- (B) álcool etílico a 75%.
- (C) glutaraldeído a 2%.
- (D) clorexidina a 4%.

**24.** Para trabalhar de forma ergonômica em um consultório, um THD, destro, deverá ocupar qual posição para realizar remoção do biofilme de um paciente?

- (A) 7h a 12h.
- (B) 1h a 4h.
- (C) 5h a 8h.
- (D) 12h a 2h.

**25.** Visando à manutenção da biossegurança e da ergonomia em um procedimento cirúrgico, o trabalho a quatro mãos é de extrema importância no consultório odontológico. Assim, na instrumentação cirúrgica, cabe ao THD:

- (A) manter a aspiração do lado oposto em que se encontra.
- (B) não tocar o palato mole do paciente com a cânula.
- (C) obstruir com a mão a área de trabalho do cirurgião-dentista.
- (D) utilizar a cânula para retrain tecidos moles, como a língua.

**26.** Marque a alternativa CORRETA que corresponde à orientação certa para higienização das próteses parciais removíveis (PPRs) retidas a grampos metálicos.

- (A) Remover a prótese durante a noite e deixar submersa em um copo d'água contendo 1 colher de hipoclorito de sódio.
- (B) Realizar escovação da prótese sem removê-la da boca, utilizando escova de cerdas duras e qualquer dentífrico fluoretado. A higienização das PPRs deve ser exclusivamente feita pelo cirurgião-dentista.
- (C) A higienização das PPRs deve ser exclusivamente feita pelo cirurgião-dentista.
- (D) Escovação da prótese deve ser fora boca com sabão neutro e submersão em soluções efervescentes.

**27.** Em relação aos materiais dentários abaixo, marque a alternativa que representa um material que, manipulado previamente, restaura o dente definitivamente:

- (A) amálgama.
- (B) resina acrílica.
- (C) resina bisacrílica.
- (D) cimento de óxido de zinco e eugenol.

**28.** Qual cimento odontológico é manipulado a partir do sistema pasta-pasta que é indutor de formação de dentina reparadora e também pode ser usado na cimentação provisória de próteses temporárias?

- (A) Resinoso.
- (B) De Óxido de Zinco.
- (C) De Fosfato de Zinco.
- (D) De Hidróxido de Cálcio.

**29.** “O Tratamento Restaurador Atraumático (ART, do original em inglês Atraumatic Restorative Treatment) foi criado na Tanzânia nos anos 1980s em resposta à dificuldade de tratar os pacientes de maneira convencional, pois, em muitas localidades do país, não havia energia elétrica para acionar os motores odontológicos. Assim, os precursores do ART preconizaram o uso de escavadores manuais para remover o tecido dentinário cariado e o preenchimento da cavidade com cimento de policarboxilato. (...) Em seguida, foi usado o \_\_\_\_\_ em substituição ao cimento de policarboxilato.”

(Texto extraído do artigo de Navarro MFL; Leal SC; Lolina GF; Villena RS. Rev Assoc Paul Cir Dent. 2015; 69(3): 289-301.)

A técnica de ART, hoje em dia, é utilizada nos pacientes acamados de UTI por causa da sua fácil manipulação por aglutinação em placa de vidro e espátula 24, além das suas propriedades de adesão ao dente e de biocompatibilidade. Assim, qual material odontológico que preenche a lacuna do trecho do artigo acima?

- (A) Cimento de ionômero de vidro.
- (B) Selante.
- (C) Resina composta.
- (D) Cimento de óxido de zinco e eugenol.

**30.** Marque a alternativa que representa um material odontológico que é manipulado pelo sistema pó-líquido, no consultório pelo dentista, e é utilizado para confecção de coroas temporárias para prótese fixa.

- (A) Guta-percha.
- (B) Ouro.
- (C) Amálgama.
- (D) Resina acrílica autopolimerizável.

**31.** O alginato é um material de moldagem de fácil manipulação e bastante utilizado na Odontologia. Qual cuidado devemos ter ao manipular o alginato?

- (A) Não deixar o pacote do pó de alginato aberto e exposto por muito tempo por causa da umidade.
- (B) Fotopolimerizar rapidamente o alginato após a inserção na boca.
- (C) Deixar o molde seco por pelo menos 1 hora antes de vazá-lo com gesso.
- (D) O acondicionamento do molde é submergir em água destilada por 1 hora.

**32.** O ácido vendido na forma de gel e utilizado para condicionamento (ataque ácido) do esmalte e da dentina nas restaurações de resina composta é o:

- (A) sulfúrico a 2%.
- (B) fosfórico a 37%.
- (C) fluorídrico a 10%.
- (D) clorídrico a 15%.

**33.** Para uma perfeita adaptação e preenchimento do amálgama às paredes dos dentes, evitando espaços vazios e melhorando a durabilidade das restaurações, devemos fazer uma boa:

- (A) trituração.
- (B) brunidura.
- (C) condensação.
- (D) polimento.

34. O seguinte equipamento **NÃO** é utilizado na Odontologia:

- (A) otoscópio.
- (B) odontoscópio.
- (C) seringa tríplice.
- (D) mocho.

35. Qual a função do fotopolimerizador em uma restauração?

- (A) Curar (endurecer) a resina composta.
- (B) Remover a cárie do dente.
- (C) Clarear o dente.
- (D) Matar as bactérias.

36. Qual o nome da técnica radiográfica que é indicada para avaliação das faces proximais no diagnóstico de lesões cariosas, para adaptação marginal de restaurações e para exame da crista óssea alveolar?

- (A) Periapical.
- (B) Interproximal.
- (C) Oclusal.
- (D) de Clark.

37. As tomadas radiográficas são importantes na prática odontológica, servindo como exames complementares ao diagnóstico clínico. Para isso, é importante que o tipo de exame solicitado esteja de acordo com a necessidade do caso do paciente. Assim, marque a alternativa CORRETA sobre o processamento das radiografias.

- (A) É necessário que a revelação dos filmes seja feita na presença da luz ambiente.
- (B) Comumente, nos consultórios odontológicos, são utilizadas as câmaras escuras portáteis.
- (C) Fixador - banho intermediário - revelador - banho final é a sequência de revelação dos filmes radiográficos.
- (D) Com a utilização dos sensores digitais, o método de processamento manual tornou-se obsoleto.

38. Para radiografar o elemento dentário de número 13, o filme radiográfico será posicionado na região de:

- (A) molar superior direito.
- (B) canino superior direito.
- (C) incisivo central superior esquerdo.
- (D) incisivo central inferior.

39. Na Técnica do Paralelismo para obtenção de imagem radiográfica intraoral, o filme deve ser posicionado e o feixe de raios X deve incidir, respectivamente:

- (A) paralelo ao longo eixo do dente / perpendicular ao filme.
- (B) oclusal dos dentes / perpendicular ao filme.
- (C) paralelo ao longo eixo do dente / perpendicular à linha da bissetriz.
- (D) perpendicular ao longo eixo do dente / perpendicular ao filme.

40. "Os microorganismos são destruídos pela ação combinada da temperatura, pressão e umidade, que promove a termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura genética celular".

(Adaptado de: Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos - Prevenção e Controle de Riscos.)

O mecanismo de ação descrito acima refere-se a qual método de esterilização?

- (A) Autoclavação.
- (B) Flambagem.
- (C) Incineração.
- (D) Estufa.

41. Após uma cirurgia de terceiro molar, marque a alternativa CORRETA acerca do descarte do lixo cirúrgico odontológico.

- (A) Todo o lixo da cirurgia deve ser descartado em um recipiente único, incluindo agulhas, gases, fio de sutura, dente.
- (B) A agulha gengival, a lâmina de bisturi e o fio de sutura devem ser descartados em um coletor perfurocortante.
- (C) A agulha gengival e a lâmina de bisturi podem ser reprocessadas para uma reutilização.
- (D) Todo o lixo resultante da cirurgia deve ser descartado juntamente com o lixo comum, desde que esteja devidamente identificado como "infectado".

42. Qual a conduta caso o paciente acuse um início de angina *pectoris* durante o atendimento odontológico?

- (A) Fazer uso de adrenalina intramuscular.
- (B) O paciente precisa ser tranquilizado e pedir que ele respire dentro de um saco plástico.
- (C) Administrar nitroglicerina por via sublingual.
- (D) A pressão sanguínea deve ser controlada com captopril sublingual.

43. Ao levantar-se da cadeira odontológica após o término de uma exodontia do dente 36, o paciente apresentou os seguintes sinais e sintomas: palidez facial, inspiração profunda, resfriamento nas extremidades, suor frio, ânsia de vômito, fraqueza, escurecimento da visão, mas sem perda da consciência. Marque a alternativa CORRETA que representa qual urgência ele apresentou.

- (A) Crise hipertensiva.
- (B) Hemorragia.
- (C) Convulsão.
- (D) Lipotimia.

44. Na prática odontológica, o trabalho em equipe é de suma importância para a saúde dos profissionais. Assim, o profissional odontólogo que trabalha a duas mãos no consultório está correndo risco:

- (A) ergonômico.
- (B) mecânico.
- (C) físico.
- (D) químico.

45. A técnica de CONTROLE DA VOZ para o manejo do paciente infantil é bastante utilizada no consultório odontológico. Assinale a alternativa CORRETA sobre essa conduta.

- (A) Consiste na alteração controlada do ritmo da voz.
- (B) Essa técnica não apresenta nenhum tipo de contra-indicação.
- (C) A modulação do volume da voz pouco influencia na prevenção do comportamento negativo do paciente infantil.
- (D) Essa técnica é a recomendada para desviar a atenção do paciente do que possa ser um procedimento desagradável.

**46.** Criança de 6 anos compareceu ao consultório odontológico para consulta de rotina. Após o exame clínico, foi verificado que ela não possuía cárie, mas os dentes 36 e 46 possuíam uma anatomia oclusal com sulcos e fissuras bastante profundos, sendo indicado:

- (A) restauração oclusal em resina.
- (B) restauração oclusal em amálgama.
- (C) selante.
- (D) raspagem supragengival.

**47.** A Lei Federal nº 8080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção, a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. De acordo com o artigo 7º da referida lei, assinale a alternativa que apresenta um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) Seletividade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) Centralização político-administrativa, com direção única do Ministério da Saúde.
- (C) Controle da comunidade por meio das ações dos agentes comunitários de saúde.
- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

**48.** Criada em 2003, a Política Nacional de Humanização apresenta como uma de suas diretrizes a defesa dos direitos dos usuários. Portanto, isso significa que:

- (A) os usuários de saúde, para ter seus direitos garantidos, devem, também, cumprir seus deveres.
- (B) os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei, e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta.
- (C) os usuários de saúde devem ter seu estado de saúde preservado em sigilo pela equipe médica, não podendo, de forma alguma, esse sigilo ser quebrado.
- (D) os usuários de saúde têm direitos de acordo com seus vínculos trabalhistas e previdenciários, devendo o acesso ao SUS ser subordinado à contribuição prévia.

**49.** O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído por meio da Portaria nº 529/2013 com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Assinale a alternativa que apresenta os objetivos específicos do referido programa.

I - Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, da organização e da gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde.

II - Envolver os pacientes e os familiares nas ações de segurança do paciente.

III - Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.

IV - Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente.

V - Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação na área da saúde.

- (A) I e II, somente.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) II, IV e V, somente.
- (D) III e IV, somente.

**50.** De acordo com Teixeira e Valle (1996), o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde dos homens e dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados, refere-se ao conceito de:

- (A) Biossegurança.
- (B) Vigilância Sanitária.
- (C) Política de Saúde.
- (D) Vigilância Epidemiológica.