

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Qual exame **NÃO** faz parte do hemograma?

- (A) Hematócrito.
- (B) Prova do laço.
- (C) Neutrófilos.
- (D) Hemoglobina corpuscular média.

02. Em qual procedimento odontológico é recomendada a reposição de fator de coagulação por prescrição do hematologista em pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, tais como a hemofilia e a doença de Von Willebrand?

- (A) Restauração de resina composta.
- (B) Moldagem para prótese total.
- (C) Raspagem supragengival.
- (D) Cirurgia periodontal.

03. As deficiências congênicas dos fatores VIII, IX e XI são mais comuns e caracterizam, respectivamente, as hemofilias:

- (A) A, B e C.
- (B) B, C e A.
- (C) C, A e B.
- (D) A, C e B.

04. Paciente com 60 anos de idade, sexo masculino, pós-transplantado renal fazendo uso do medicamento - _____. Foi solicitado parecer da odontologia por causa da hiperplasia gengival, efeito colateral decorrente desse medicamento. Além da hiperplasia, esse medicamento pode causar nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, predisposição às infecções bacterianas, virais e fúngicas.

Qual medicamento pode completar a lacuna?

- (A) AINES.
- (B) Ciprofloxacino.
- (C) Prednisona.
- (D) Ciclosporina.

05. Marque a alternativa verdadeira sobre o manejo odontológico do paciente transplantado renal.

- (A) A profilaxia antibiótica deve ser instituída antes de qualquer tratamento odontológico que possa produzir bacteremia transitória durante os 6 meses iniciais pós-transplante.
- (B) Durante os 6 primeiros meses pós-transplante, não deve ser realizado nenhum tratamento odontológico eletivo.
- (C) Antes dos procedimentos cirúrgicos, não é necessário o contato com nefrologista nem alteração da dose das medicações imunossupressoras e anticoagulantes.
- (D) Em casos de infecções fúngicas, a nistatina é contraindicada.

06. Qual alteração se caracteriza pela ocorrência de hemorragias manifestadas na forma de petéquias, ou equimoses distribuídas na pele, ou mucosas por causa de distúrbios plaquetários e vasculares?

- (A) Trombose.
- (B) Policitemia.
- (C) Púrpura.
- (D) Mácula hemorrágica.

07. Qual antibiótico é indicado para um paciente cardiopata, alérgico a cefalosporina e a penicilina, antes de uma exodontia, em que é necessário fazer profilaxia antibiótica pelo risco de endocardite bacteriana?

- (A) Clindamicina.
- (B) Cefalexina.
- (C) Ampicilina.
- (D) Amoxicilina.

08. Em qual condição é indicado realizar profilaxia antibiótica, prévia ao tratamento odontológico invasivo, para endocardite infecciosa?

- (A) Usuários de prótese cardíaca.
- (B) Em pacientes grávidas.
- (C) Fumantes.
- (D) Antes de todas as extrações de dentes inclusos.

09. A Doença de von Willebrand (DvW) é considerada um distúrbio de coagulação hereditário mais frequente (1-3%). É caracterizada pela alteração quantitativa ou qualitativa do Fator de von Willebrand. Alguns procedimentos odontológicos, mesmo não invasivos, necessitam ser realizados com cautela para evitar hematomas locais e outros necessitam da reposição do fator de coagulação. Qual procedimento odontológico deverá ser realizado após reposição do fator?

- (A) Moldagem para prótese.
- (B) Tomadas de radiografias periapicais.
- (C) Anestesia do nervo alveolar inferior.
- (D) Restauração de resina composta.

10. Com relação ao Tratamento Restaurador Atraumático (ART), assinale a opção CORRETA.

- (A) O primeiro passo do procedimento é realizar uma radiografia periapical dos dentes acometidos.
- (B) É indicado para pacientes acamados e que não teriam condições de ir a consultórios odontológicos, por causa do estágio de sua doença.
- (C) Está indicado em caso de lesões cariosas profundas, em dentina de dentes com alteração pulpar reversível e irreversível, sendo contraindicado quando sinais clínicos de necrose pulpar forem detectados.
- (D) É necessário remover toda a dentina cariada para que a técnica de ART funcione adequadamente.

11. Marque a alternativa CORRETA que indica, respectivamente, o material odontológico restaurador utilizado na técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e sua propriedade.

- (A) Amálgama, que resiste às forças mastigatórias.
- (B) Verniz, que libera flúor.
- (C) Cimento de ionômero de vidro, que libera flúor.
- (D) Resina composta, por causa da estética.

- 12.** De acordo com o Artigo 11 da Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 118, de 11 de maio de 2012, constitui infração ética:
- (A) zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
 - (B) elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais.
 - (C) apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes.
 - (D) iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente, ou do seu responsável legal, exceto em casos de urgência ou emergência.
- 13.** Marque a opção CORRETA com as indicações principais das radiografias interproximais.
- (A) Cáries proximais e perdas ósseas alveolares.
 - (B) Tratamento endodôntico e alterações de forma.
 - (C) Cáries oclusais e radiculares.
 - (D) Fraturas radiculares e anomalias dentárias.
- 14.** Marque a alternativa CORRETA sobre a técnica radiográfica mais utilizada para dissociar as raízes e condutos radiculares.
- (A) Le Master.
 - (B) Interproximal.
 - (C) Oclusal.
 - (D) Clark.
- 15.** Marque a alternativa CORRETA sobre os agentes protetores do complexo dentinopulpar.
- (A) A hibridização pelos adesivos dentinários, como meio de proteção do complexo dentinopulpar, é indicada nos casos de exposição da polpa.
 - (B) Os produtos à base de hidróxido de cálcio apresentam propriedades de proteção à polpa contra estímulos termelétricos e ação antibacteriana, além de serem resistentes à solubilização.
 - (C) Na exposição pulpar acidental, durante o preparo cavitário de pequena amplitude, com o dente sob isolamento absoluto, sem contaminação e livre de cárie, o capeamento pulpar direto é a abordagem conservadora mais adequada ao tecido pulpar.
 - (D) Os cimentos de ionômero de vidro são materiais utilizados na proteção do complexo dentinopulpar e podem ser utilizados como agentes forradores, de base e em capeamento pulpar direto.
- 16.** Marque a alternativa CORRETA sobre o tratamento expectante.
- (A) Tem como um dos seus objetivos remineralizar parte da dentina amolecida remanescente no assoalho da cavidade e desmineralizar a dentina sadia subjacente.
 - (B) É indicado em lesões profundas sem risco de exposição pulpar.
 - (C) É feito em cavidades em que a remoção de dentina cariada foi realizada de forma efetiva.
 - (D) É indicado para pacientes jovens, com cárie ativa de rápida evolução e com proximidade pulpar.

- 17.** Marque a alternativa CORRETA sobre restaurações em dentes posteriores.
- (A) A técnica de inserção na cavidade das resinas compostas convencionais deve ser de forma incremental, unindo paredes opostas, com cada incremento polimerizado individualmente.
 - (B) As resinas “flow” possuem menor quantidade de partículas de carga, que diminui seu módulo de elasticidade e aumenta a sua contração de polimerização, sendo indicadas para preenchimentos de pequenos defeitos na cavidade.
 - (C) As resinas de esmaltes não são indicadas para restauração de dentes posteriores por possuírem menor quantidade de partículas de carga.
 - (D) Uma cavidade classe IV possui fator C maior que cavidade classe I.
- 18.** Sobre a Escala de Cores Classical - VITA, marque a afirmativa CORRETA.
- (A) Matiz é a intensidade, o grau de saturação da cor.
 - (B) Valor é representado pelos números após as letras.
 - (C) Cromo é a luminosidade da cor.
 - (D) Matiz é o nome da cor e é classificado por letras A, B, C, D.
- 19.** A gengivite é uma inflamação no periodonto de:
- (A) proteção.
 - (B) inserção.
 - (C) sustentação.
 - (D) ligação.
- 20.** Marque a alternativa CORRETA sobre o exame de PSR (Registro Periodontal Simplificado), em que o dente que apresenta cálculo detectável, sangramento e faixa colorida totalmente visível, recebe o código número:
- (A) 0.
 - (B) 1.
 - (C) 2.
 - (D) 3.
- 21.** Sobre os achados clínicos no exame periodontal listados abaixo, marque a alternativa CORRETA que representa os fatores influenciadores no acúmulo de biofilme.
- I. Cálculo, entradas e irregularidades na furca.
 - II. Fissuras e fossas dentárias.
 - III. Cavidades cariosas cervicais ou radiculares.
 - IV. Apinhamentos dentários.
- (A) I e II.
 - (B) II, III e IV.
 - (C) I, II e III.
 - (D) I, II, III, IV.
- 22.** Marque a alternativa que **NÃO** representa erros durante a abertura coronária.
- (A) Desvios na direção de abertura.
 - (B) Trepanação do assoalho da câmara pulpar.
 - (C) Manutenção do tecido cariado na câmara pulpar.
 - (D) Remoção completa do teto coronário da câmara pulpar.

23. Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos achados clínicos comuns quando a polpa se encontra na fase irreversível da inflamação.

- I. Cáries, restaurações com infiltração.
- II. O frio provoca a exacerbação da dor.
- III. O calor provoca o alívio da dor.
- IV. O dente apresenta grande sensibilidade à percussão vertical.

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II, III, IV.

24. Marque a alternativa CORRETA sobre a descrição da lesão abaixo.

“Caracteriza-se por placas brancas aderentes na mucosa oral que lembram queijo cottage ou leite coalhado, as quais são removidas com raspagem e a mucosa subjacente pode estar normal ou eritematosa. Pode ser iniciada pela exposição do paciente a antibióticos de amplo espectro ou pelo sistema imune debilitado.”

- (A) Leucoedema.
- (B) Leucoplasia.
- (C) Líquen plano.
- (D) Candidíase pseudomembranosa.

25. Marque a alternativa CORRETA sobre o fator que **NÃO** influencia na periodicidade de retorno da criança ao consultório, após tratamento restaurador.

- (A) Risco pregresso de cárie.
- (B) Cooperação e compreensão da criança e dos pais.
- (C) Tipo de resina composta.
- (D) Número e extensão das restaurações.

26. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. No Brasil, o SUS deve ter a mesma doutrina e a mesma forma de organização, definido, assim, como único na Constituição, que garante um conjunto de elementos doutrinários e de organização do sistema de saúde. Dentro deste contexto, assinale a alternativa que contempla apenas os princípios organizativos.

- (A) Universalidade, integralidade e equidade.
- (B) Universalidade, descentralização e comando único e regionalização.
- (C) Participação popular, descentralização, regionalização e hierarquização.
- (D) Integralidade, regionalização e hierarquização.

27. Marque alternativa CORRETA sobre vigilância epidemiológica.

- (A) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (B) O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

(C) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

(D) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

28. Marque a alternativa que **NÃO** corresponde às orientações de descarte de resíduos no consultório odontológico.

(A) Os resíduos devem ser acondicionados em local próprio, com acesso apenas para funcionários da empresa que arrecada os resíduos.

(B) Manter o lixo contaminado até a retirada por empresa especializada em sacos brancos leitosos dentro de lixeira com tampa.

(C) Materiais perfurocortantes devem ser acondicionados em caixa coletora.

(D) Resíduos químicos (revelador, fixador, restos de limalha e mercúrio) devem ser acondicionados em recipientes de plástico sem tampa.

29. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada em 2003 para efetivar os princípios do SUS nas práticas de atenção e gestão, de forma a qualificar a saúde pública brasileira e motivar as trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Assim, a PNH deve estar dentro de todas as políticas e programas do SUS e sua implementação está embasada em quatro marcas específicas, dentre elas:

- (A) o atendimento acolhedor e resolutivo a partir dos critérios de risco.
- (B) a organização das filas de atendimento baseado na idade do usuário.
- (C) a consulta domiciliar para todas as gestantes de médio e alto risco.
- (D) a consulta a partir da ordem de chegada dos usuários nos serviços de saúde.

30. As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica (AB) deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Marque a alternativa que **NÃO** descreve as atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica.

(A) Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada.

(B) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB.

(C) Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual, das coletividades e da própria comunidade.

(D) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.