

CONHECIMENTOS BÁSICOS – LÍNGUA PORTUGUESA

Apêndice

01 Nesta história, o facto de se melhorar as condições do trabalho visa tão-só um incremento de produção. É melhor do
02 que nada, mas está muito aquém da verdadeira utilidade daquilo que é inútil: “também Georges Bataille se perguntou, em *El*
03 *limite de lo útil*, sobre a necessidade de imaginar uma economia atenta à dimensão do antiutilitarismo [...].

04 O erro está muito próximo da inutilidade e ambos têm um papel fulcral na criatividade. Não precisarei de salientar este
05 ponto que já foi muito debatido, mas sublinho a convicção de que as coisas mais importantes da vida não são utilitárias:
06 desprezamos quem faz um gesto por lucro ou benefício e não pelo gesto em si, ou por amizade ou amor. O que sentiríamos se
07 um amigo confessasse que só conversa connosco porque lhe pagam para isso? Ou que uma mãe confessasse ao filho que apenas
08 o educa e trata bem de modo a ter alguém para a amparar na velhice? É na inutilidade que está o altruísmo e aquilo que o ser
09 humano considera naturalmente mais nobre.

CRUZ, Afonso. **Vamos comprar um poeta**. Porto Alegre: Dublinense, 2020, p. 82-83.

01. Observa-se uma **INCORREÇÃO** quanto à sintaxe de concordância verbal no seguinte fragmento textual:

- (A) “Nesta história, o facto de se melhorar as condições do trabalho visa tão-só um incremento de produção”.
- (B) “É na inutilidade que está o altruísmo e aquilo que o ser humano considera naturalmente mais nobre”.
- (C) “O erro está muito próximo da inutilidade e ambos têm um papel fulcral na criatividade”.
- (D) “Não precisarei de salientar este ponto que já foi muito debatido”.

02. Com base unicamente neste trecho “É na inutilidade que está o altruísmo” (l. 08), é **CORRETO** interpretar que:

- (A) a palavra “altruísmo” faz alusão a algo sem serventia para si próprio.
- (B) o substantivo “inutilidade” remete ao sentido de desinteresse, isenção.
- (C) os termos “inutilidade” e “altruísmo” estão no mesmo campo semântico.
- (D) o uso de “inutilidade” e “altruísmo” implica redundância, repetição de ideias.

03. O termo sublinhado em “e **ambos** têm um papel fulcral na criatividade” (l. 04) retoma os referentes:

- (A) “economia” e “antiutilitarismo”.
- (B) “papel” e “criatividade”.
- (C) “ponto” e “convicção”.
- (D) “erro” e “inutilidade”.

04. A oração “É na inutilidade que está o altruísmo” (l. 08) pode ser reescrita, mantendo-se o mesmo significado, da seguinte forma:

- (A) *O altruísmo está na inutilidade.*
- (B) *A inutilidade está no altruísmo.*
- (C) *A inutilidade está o altruísmo.*
- (D) *O altruísmo está a inutilidade.*

05. O verbo debater, neste trecho “**este ponto que já foi muito debatido**” (l. 04 e 05), está na voz passiva analítica. Ao se colocar esse verbo na voz passiva sintética, conservando-se o aspecto semântico-temporal de tal fragmento textual, tem-se esta forma:

- (A) *este ponto que já tem sido muito debatido.*
- (B) *este ponto que já se tem debatido muito.*
- (C) *este ponto que já se faz muito debatido.*
- (D) *este ponto que já se debateu muito.*

06. De acordo com as regras ortográficas determinadas pelo AOLF 1990, em qual alternativa existe erro ortográfico?

- (A) “É melhor do que nada, mas está muito aquém da verdadeira utilidade daquilo que é inútil”.
- (B) “É na inutilidade que está o altruísmo e aquilo que o ser humano considera naturalmente mais nobre”.
- (C) “Nesta história, o facto de se melhorar as condições do trabalho visa tão-só um incremento de produção”.
- (D) “Georges Bataille se perguntou, em *El limite de lo útil*, sobre a necessidade de imaginar uma economia atenta à dimensão do antiutilitarismo”.

07. Considerando a regência dos verbos constantes do primeiro parágrafo, aponte a alternativa **CORRETA**.

- (A) Inexistem verbos de ligação nesse trecho.
- (B) O verbo visar, nesse contexto, é transitivo indireto.
- (C) A forma verbal “perguntou” tem dois complementos.
- (D) Em tal trecho, “melhorar” e “imaginar” têm regência diferente.

08. Em “uma economia atenta à dimensão do antiutilitarismo” (l. 03), o termo destacado exerce a função sintática de:

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) agente da passiva.

09. Analise as palavras que constam deste excerto “É melhor do que nada, mas está muito aquém da verdadeira utilidade daquilo que é inútil” (l. 01 e 02) e marque a asserção **EXATA**.

- (A) Nesse período, inexistente pronome indefinido.
- (B) O único substantivo desse trecho é primitivo.
- (C) O primeiro adjetivo está no superlativo relativo.
- (D) Observa-se uma locução adverbial de intensidade.

10. No segundo parágrafo, o autor defende a tese que se baseia:

- (A) no desprezo pelas atitudes pseudoantiutilitárias.
- (B) no utilitarismo exacerbado nas relações humanas.
- (C) na tentativa de buscar as coisas mais significativas.
- (D) na ausência de interesses nas relações interpessoais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO DO TRABALHO

11. Qual das normas abaixo caracteriza obrigatoriedade para contratação de pessoa com deficiência (PCD) em empresas. Assinale o item correto.

- (A) Empresas com 100 ou mais colaboradores.
- (B) Toda ou qualquer empresa.
- (C) Nenhuma empresa é obrigada.
- (D) Empresa com mais de 500 colaboradores.

12. O trabalhador de uma indústria alimentícia levou para a Avaliação de Saúde Ocupacional (ASO) periódico um exame parasitológico com alteração. Qual germe presente no exame necessita de tratamento?

- (A) *Endolimax nana*.
- (B) *Giardia lamblia*.
- (C) *Iodamoeba butschlii*.
- (D) *Trichomonas hominis*.

13. Quais alérgenos são responsáveis pela rinite alérgica ocupacional?

- (A) Apenas substâncias de baixo peso molecular.
- (B) Apenas substâncias químicas.
- (C) Podem incluir aeroalérgenos comuns, como gramínea e pólen.
- (D) São diferentes dos alérgenos responsáveis pela asma ocupacional.

14. Em relação aos testes de broncoprovocação, é certo afirmar que:

- (A) são obrigatoriamente realizados em hospitais.
- (B) diagnosticam apenas padrões restritivos.
- (C) indicam grau de inflamação de vias aéreas.
- (D) sem utilidade no diagnóstico da asma ocupacional.

15. As doenças ocupacionais podem ser subdivididas em três grupos, segundo Schilling. O grupo II corresponde às doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário. Qual alternativa abaixo apresenta uma doença que corresponde ao grupo II proposta por Schilling?

- (A) Asbestose.
- (B) Doença coronariana.
- (C) Silicose.
- (D) Intoxicação por arsênio.

16. Não são consideradas como doenças ocupacionais:

- I. Doenças relativas a epidemias/pandemias.
- II. Doenças inerentes a grupos etários.
- III. Doenças degenerativas.
- IV. Doenças que não produzam incapacidade laborativa.

É correto afirmar o que está contido em:

- (A) I, II, III, IV.
- (B) I e IV apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II, III.

17. Colaborador relata dor em punho e alega digitação no trabalho e que também joga em celular. O médico examinador, ao realizar testes ortopédicos, confirmou Finkelstein positivo em punho direito. Que doença se relaciona a esse teste?

- (A) Síndrome do túnel do carpo.
- (B) Contratura de Dupuytren.
- (C) Tenossinovite de De Quervain.
- (D) Síndrome do canal de Guyon.

18. Colaborador que rotineiramente apoia os cotovelos sobre superfície rígida corre o risco de desenvolver que tipo de Doença Ocupacional Relativa ao Trabalho (DORT)?

- (A) Síndrome do canal ulnar.
- (B) Epicondilite lateral.
- (C) Tendinite do músculo braquial.
- (D) Síndrome do túnel do carpo.

19. Alguns compostos químicos podem estar associados a episódios depressivos, quando diante de exposição intensa. Qual item abaixo tem esse tipo de composto?

- (A) Monóxido de carbono.
- (B) Óxido nítrico.
- (C) Brometo de metila.
- (D) Sulfato ferroso.

20. Que grupo de indivíduos são mais suscetíveis a apresentar a síndrome do esgotamento profissional (*burnout*)?

- (A) Pessoas que trabalham com elevação de cargas e trabalhos manuais.
- (B) Pessoas que assumem papéis de liderança, dinâmicos e workaholic.
- (C) Pessoas com dificuldade de concentração e aprendizado.
- (D) Pessoas desmotivadas e com baixa escolaridade.

21. Em relação à perda auditiva ototóxica, é correto afirmar que:

- (A) medicações não causam esse tipo de perda.
- (B) exposições a metais pesados não estão vinculados a essa lesão.
- (C) é rapidamente reversível ao uso de agentes queladores.
- (D) resulta da exposição de substâncias químicas que lesionam a cóclea.

22. Fábrica têxtil apresenta máquinas barulhentas, na qual são necessários protetores auriculares, Equipamento de Proteção Individual (EPI), para seus colaboradores; e que a cada ASO necessita acompanhamento com audiometria. Em relação à perda induzida por ruído ocupacional (PAIRO), é correto afirmar.

- (A) É inicialmente avaliada nas frequências de 500 Hz a 3.000 Hz.
- (B) Não se relaciona com a duração ou intensidade da exposição.
- (C) Em geral é mais grave na frequência de 8.000 Hz.
- (D) Resulta mecanicamente do trauma ao epitélio sensitivo da cóclea.

23. Trabalhadores que são expostos a fibras de amianto têm grande possibilidade de serem portadores de asbestose, a pneumoconiose do asbesto. Normalmente essa doença de cunho ocupacional surge em exposição continuada:

- (A) a partir de 05 anos.
- (B) a partir de 10 anos.
- (C) a partir de 20 anos.
- (D) a partir de 30 anos.

24. Após fazer um exame espirométrico, o trabalhador recebe o laudo confirmando um distúrbio ventilatório restritivo leve. Qual doença pode causar esse tipo de padrão espirométrico?

- (A) Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
- (B) Asma alérgica.
- (C) Silicose.
- (D) Bronquite crônica.

25. Algumas pneumoconioses podem causar comorbidades pulmonares. Qual pneumoconiose é mais frequentemente associada à tuberculose?

- (A) Silicose.
- (B) Beriliose.
- (C) Bissinose.
- (D) Siderose.

26. Um colaborador que, por motivo qualquer, seja impossibilitado de usar proteção auricular; o seu limite de tolerância para exposição a um ruído contínuo de 95 dB (A), em uma jornada diária de 08 horas de trabalho, é de:

- (A) 02 horas.
- (B) 04 horas.
- (C) 06 horas.
- (D) 08 horas.

27. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou uma convenção, em 15 de junho de 2000, que trata os direitos da mulher, como proteção à saúde e à licença maternidade. Que convenção foi esta?

- (A) 187.
- (B) 183.
- (C) 118.
- (D) 162.

28. A norma regulamentadora (NR) que visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente, é:

- (A) NR 04.
- (B) NR 07.
- (C) NR 17.
- (D) NR 21.

29. O SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) deverá ser registrado no órgão regional do MTE. Para tanto, deverão constar no requerimento as seguintes informações:

- I. Nome dos profissionais integrantes.
- II. Número de trabalhadores e grau de risco por estabelecimento.
- III. Horário de trabalho dos profissionais do SESMT.
- IV. Especificação dos turnos de trabalho por estabelecimento.

É correto afirmar o que está contido em:

- (A) I e II apenas.
- (B) III e IV apenas.
- (C) Nenhuma está correta.
- (D) Todas estão corretas.

30. Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda, segundo suas correspondências.

- | | |
|-----------------|-----------|
| (I) CIPA | () NR 04 |
| (II) SESMT | () NR 05 |
| (III) Ergonomia | () NR 07 |
| (IV) LTCAT | () NR 17 |

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (A) II, I, IV, III.
- (B) I, II, III, IV.
- (C) III, IV, II, I.
- (D) IV, III, I, II.

31. É comum alguns trabalhadores que fazem carga e descarga manual de mercadorias levantarem 50 Kg ou mais por vez. Segundo a NIOSH (*National Institute for Occupational Safety and Health*), em 1991, que carga máxima o trabalhador deve elevar normalmente?

- (A) 10 Kg.
- (B) 15 Kg.
- (C) 23 Kg.
- (D) 28 Kg.

32. Qual a fonte biológica e quais indicadores biológicos são utilizados para avaliação ocupacional dos seguintes solventes orgânicos: N-hexano, tolueno e xileno, **RESPECTIVAMENTE**:

- (A) urina: ácido mandélico, ácido hipúrico e fenol.
- (B) sangue: ácido tricloroacético, fenol e ácido mandélico.
- (C) sangue: ácido metil-hipúrico, ácido hipúrico e 2,5 hexadiona.
- (D) urina: 2,5 hexadiona, ácido hipúrico e ácido metil-hipúrico.

33. Dentre os compostos abaixo, qual **NÃO** é possível realizar monitorização biológica de sua exposição (intoxicação)?

- (A) Fenol.
- (B) Gás cloro.
- (C) Flúor.
- (D) Tricloroetileno.

34. Trabalhador é levado ao Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza (CEATOX) devido à intoxicação aguda acidental por álcool metílico (metanol). Qual agente será utilizado como antídoto para reverter a ação da intoxicação?

- (A) Ácido acetilsalicílico.
- (B) Álcool etílico.
- (C) Naloxona.
- (D) Agentes quelantes.

35. Um técnico de radiologia que trabalha com radiografias, exposto à radiação ionizante, deve realizar semestralmente qual exame complementar?

- (A) Hemograma completo.
- (B) PSA livre e total.
- (C) TSH e T4 livre.
- (D) Triglicerídeos.

36. Após mudanças do maquinário de um determinado setor de uma empresa, que poderá provocar determinada doença, o médico do trabalho resolve acompanhar regulamente os trabalhadores dessa área durante 06 meses, fazendo um comparativo com trabalhadores de outro setor. No final de 06 meses, o médico avaliará se houve alguma diferença entre os dois grupos de funcionários, em relação à doença suspeita e, para isso, adotou todos os cuidados requeridos para delinear adequadamente o estudo que, em epidemiologia, chama-se:

- (A) transversal.
- (B) de coorte.
- (C) duplo cego.
- (D) ecológico.

37. Um trabalhador fará um ASO admissional com trabalho em altura. Para ser considerado capacitado para a função, conforme a NR específica do Ministério da Saúde (MS), é necessário:

- (A) não ser obeso, diabético ou hipertenso.
- (B) apresentar ASO como APTO.
- (C) utilizar todos os equipamentos necessários para trabalho em altura.
- (D) ser submetido e aprovado em treinamento teórico e prático.

38. De acordo com a NR 17, em locais de trabalho onde sejam executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, devem ser observadas condições de conforto referente aos seguintes itens: ruído, velocidade do ar, umidade relativa e temperatura.

Em relação aos itens ruído e temperatura, **RESPECTIVAMENTE**, a recomendação é que as medidas para atender os requisitos sejam realizados em local:

- (A) situado a uma distância máxima de 03 metros do posto de trabalho, para os dois itens.
- (B) próximo ao tórax do trabalhador, para os dois itens.
- (C) próximo à zona auditiva e na altura do tórax do trabalhador.
- (D) próximo à zona auditiva e a uma distância máxima de 03 metros do posto de trabalho.

39. Com o número de óbitos de uma determinada doença infectoparasitária, dividido pelo número de doentes da mesma patologia em uma área, pode-se configurar:

- (A) coeficiente de letalidade.
- (B) taxa de ataque.
- (C) coeficiente de mortalidade geral.
- (D) taxa de prevalência.

40. Trabalhador ao realizar ASO admissional com função para trabalho em altura, apresenta uma média de 03 medidas da pressão arterial (PA) igual a 128 x 84 mmHg, tendo exames físicos e complementares todos normais. O trabalhador alegou ansiedade ao momento do exame. Como o médico examinador deve proceder?

- (A) Prescrever anti-hipertensivo em monoterapia 01 vez ao dia.
- (B) Solicitar um MAPA.
- (C) Prescrever ansiolítico.
- (D) Dar APTO no ASO.